

Beskrivning av tjänsten – Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod v1.0

Dokumentversion 1.5

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 2 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparad: 2024-03-21	

Innehållsförteckning

Innehåll

1	Dokumentinformation.....	3
1.1	Syfte	3
1.2	Målgrupp	3
1.3	Begrepp och definitioner	3
2	Inledning (Tjänstens Profil).....	5
2.1	Verksamhetssammanhang	5
2.2	Lagrum	5
2.3	Policys och egenskaper	6
2.4	Tänkbara producenter och konsumenter	7
3	Instansbeskrivning	7
3.1	Öppettider.....	7
3.2	Specifika villkor för nyttjande.....	8
3.3	Anslutningsförfarande	8
3.4	Testtjänst	8
3.5	Kontakter.....	8
4	Tjänstens logiska gränssnitt.....	9
4.1	Gränssnitt: Arbetsgivardeklaration, hantera redovisningsperiod	9
5	Tjänstens tekniska gränssnitt	14
5.1	Bindning: /arbetsgivardeklaration/hanteraredovisningsperiod/v1/*	14
6	Exempel	15
7	Dokumentadministration	15
7.1	Revisionshistorik.....	15
7.2	Dokumentansvarig	16
8	<i>Bilaga A. Detaljering informationsutbytesobjekt</i>	<i>17</i>
8.1	Informationsutbytesobjekt: grunddata.....	17
8.2	Informationsutbytesobjekt: handelser	18
8.3	Informationsutbytesobjekt: summeringsrapport	19
8.4	Informationsutbytesobjekt: kvittenser	20
8.5	Informationsutbytesobjekt: lasstatus	23

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 3 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

Tjänstebeskrivning

1 Dokumentinformation

Efter synpunkter har vi blivit medvetna om att det finnas ett antal felaktigheter i denna tjänstebeskrivning. Felaktigheter innefattar bland annat vilka fält som är required eller inte. Därför pågår en översyn som kommer publiceras i version 1.6 av detta dokument.

1.1 Syfte

Syftet med dokumentet är att ge en komplett beskrivning av tjänsten ”Arbetsgivardeklaration, hantera redovisningsperiod version 1” genom att beskriva dess verksamhetssammanhang och uppbyggnad, inklusive information och tekniska aspekter.

1.2 Målgrupp

Dokumentet vänder sig till intressenter inom och utom Skatteverket som avser att nyttja Arbetsgivardeklaration, hantera redovisningsperiod API.

1.3 Begrepp och definitioner

Specifika begrepp för denna tjänst beskrivs i tabellen nedan:

Begrepp	Förklaring
API	Application Programming Interface (API). Ett gränssnitt för maskinellt informationsutbyte och integration mellan system och tjänster internt inom ett nätverk och externt över exempelvis Internet.
API-konsument	En programvara som använder API hos Skatteverket och efterfrågar anslutning till tjänster genom att bli autentiserad och auktoriserad. Externt system auktoriseras och ges tillgång till Client ID/Secret genom API anslutningsprocess. Anslutningstyper för anropande system: - Molntjänst - Klientprogram
API-nyckel	Identifiering av API-konsument i form av client_id och client_secret.
Arbetsgivarregistrerad	Den som ska lämna Arbetsgivardeklartion och är registrerad för detta.
Certificate Authority (CA)	Utfärdare av elektroniska certifikat och kontrollerar dess riktighet. Intygar att certifikatsinnehavaren har ett visst organisationsnummer.
Client ID	Publik identitetsbeteckning för API-konsumenter som används för kommunikation mot Skatteverket. En unikt id (nyckel) som identifierar en API-konsument (programvara, app etc).
Client Secret	Unikt och hemligt id som används som lösenord i kombination med Client ID.

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 4 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

Djuplänk	Direktlänk till ett specifikt innehåll, i detta fall en länk till Skatteverkets signeringstjänst för den aktuella arbetsgivardeklarationen.
Eget utrymme	Ett skyddat förvar hos Skatteverket som tillhandahålls elektroniskt endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för användarens räkning enligt 2 kapitlet 10 § i tryckfrihetsförordningen. Arbetsgivarregistrerad har möjlighet att till det egna utrymmet läsa in underlag till arbetsgivardeklaration. Underlaget anses aldrig inkommet till Skatteverket så länge det ligger i det egna utrymmet. Skatteverket utför automatiserade, avgränsade samband- och rimlighetskontroller på innehållet i underlag. Dessa kontroller sker inom det egna utrymmet och Skatteverket tar inte del av innehållet i underlag. Skatteverket gör dessa kontroller helt avskilt från Skatteverkets verksamhetssystem.
Extern användare	Användare utanför Skatteverket som använder en programvara (API-konsument) identifieras med personnummer eller organisationsnummer. • Personnummer autentiseras elektroniskt med e-legitimation via IDP (Identity Provider). • Organisationsnummer eller personnummer autentiseras elektronisk med Organisationscertifikat via Certificate Authority (CA).
Identity Provider (IDP)	Den part som elektroniskt intygar användarens identitet och tillhandahåller personnummer.
Inlämning	Avser ett speciellt tillfälle då ett eller flera underlag på ett sammanhållet sätt lästs in i Eget utrymme.
Läsa in	Avser att underlag överförs till Eget utrymme via API eller Mina sidor.
OAuth2	Ett öppet standardprotokoll för att auktorisera applikationer och webbsajter. När inget annat anges avses i detta dokument OAuth 2.0.
Organisationscertifikat	Ett certifikat är en elektronisk id-handling. Certifikatet gör det möjligt att över ett nätverk bekräfta en identifiering (autentisering).
Skicka in	När en behörig företrädare för en arbetsgivarregistrerad via e-tjänsten arbetsgivardeklaration signerar en arbetsgivardeklaration skickas den in och tas emot av Skatteverket som inkommen handling. Detta resulterar i en kvittens på att arbetsgivardeklarationen är mottagen.
skv_client_correlation_id	Korrelations ID ska inkluderas av API-konsumenten (extern programvara) vid alla anrop till API hos Skatteverket. Används för att vid behov skapa spårbarhet i kommunikationen mellan Skatteverket och anslutande programvara.

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 5 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

Registreringsombud	Registreringsombud är en behörighetsroll inom Arbetsgivardeklaration, som kan anmälas av behörig firmatecknare eller vd i e-tjänsten Ombud och behörigheter eller via pappersblankett. Den som har tilldelats behörigheten Registreringsombud kan, utöver att ladda upp filer och spara uppgifterna i e-tjänsten, registrera och ändra sparade uppgifter. Som registreringsombud har du inte behörighet att signera och skicka in arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.
---------------------------	---

2 Inledning (Tjänstens Profil)

Egenskap	Värde
Namn	Arbetsgivardeklaration, hantera redovisningsperiod
Beskrivning	Tjänsten tillhandahåller möjlighet att hantera en redovisningsperiod för en specifik arbetsgivarregistrerad och redovisningsperiod. Kravet är att omfrågaren är en behörig företrädare eller ombud för den omfrågade arbetsgivarregistrerade.
Version	1.0
Livscykelstatus	I drift
Nyckelord (klassificering)	Arbetsgivardeklaration
Tjänstarkitekt	Skatteverket, Arbetsgivardeklaration

2.1 Verksamhetssammanhang

Den 10 maj 2017 sade riksdagen ja till regeringens förslag om att uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag från detta ska redovisas per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen.

Reglerna börjar gälla från redovisningsperiod juli 2018 för uppgiftsskyldiga som ska föra personalliggare och som har fler än 15 anställda den 1 juli 2018. Alla övriga är skyldiga att lämna uppgifter per betalningsmottagare i arbetsgivardeklaration från redovisningsperiod januari 2019.

I lagrådsremissen från den 17 november 2016 anges i avsnittet ”Begränsning av den administrativa bördan” följande:

”Skatteverket bör utveckla elektroniska lösningar som innebär att arbetsgivardeklarationen kan lämnas direkt från den uppgiftsskyldiges lönesystem. Skatteverket har som målsättning att ett sådant alternativ ska finnas tillgängligt under 2019”.

En arbetsgivardeklaration ska lämnas för arbetsgivarregistrerade per redovisningsperiod och består av uppgifter på arbetsgivar-nivå, kallad huvuduppgift (HU), och uppgifter som redovisas per betalningsmottagare i individuppgifter (IU). För denna hantering utvecklas e-tjänster och API.

2.2 Lagrum

Följande lagrum beskriver behandlingen av uppgifter:

- skatteförfarandelagen (2011:1244),

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 6 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

- lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

2.3 Policy och egenskaper

Namn	Villkor	Handling	Prioritet
Krav på att identifiera mjukvara (API-konsument)	Client ID/Secret	Krävs för att auktorisera mjukvaran vid anrop mot API:et.	Hög
Krav på att identifiera Extern användare	Autentiseras elektroniskt med organisations/-servercertifikat eller e-legitimation	Krävs för att få tillgång till API:et.	Hög

Användningen av API hos Skatteverket följer en etablerad myndighetspraxis, som bland annat innebär att det behöver vara möjligt att spåra vilken organisation eller fysisk person som anropat API-et. Skatteverket loggar därför alla inkommande anrop till API:et. Loggarna bevaras i upp till 5 år. Loggarna används exempelvis för att utreda säkerhetsincidenter.

Den externa användaren identifieras (autentiseras) med organisationscertifikat eller med e-legitimation.

Efter autentisering görs kontroll mot ombudsregistret att den externa användaren är behörig att få del av efterfrågad information.

API-konsumenten ansvarar för att den externa användaren endast får tillgång till de uppgifter som den externa användaren har rätt att få ta del av.

Läs mer om säkerhetslösningen i API:et på Utvecklarportalen.

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 7 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

Egenskaper	Enhet	Värde	Förklaring
Öppettider	Tid	00.00-24.00 alla dagar.	Tid då tjänsten normalt tillhandahålls.
Support	Tid	Kontorstid vardagar	
Svarstid för komplett testtjänst	Tid från anrop till svar	Svarstid per antal individuppgifter 1-10 3 sekunder 11-100 10 sekunder 101-1000 1 minut 1001-34000 5 minuter	
Svarstid för driftsatt tjänst	Tid från anrop till svar	Svarstid per antal individuppgifter 1-10 3 sekunder 11-100 10 sekunder 101-1000 1 minut 1001-34000 5 minuter 34 001 – 100 000 7 minuter >100 001 12 minuter	Maximal tid för svar för att tjänsten ska räknas som tillgänglig.

2.4 Tänkbara producenter och konsumenter

2.4.1 Producent

Systemet Arbetsgivardeklaration är tjänsteproducent och ansvarar för tillgängliggörande av information om arbetsgivardeklarationer via tjänsten ”Arbetsgivardeklaration, hantera redovisningsperiod”.

2.4.2 Konsumenter

Detta externa API konsumeras av en programvara (API-konsument) som en behörig Extern användare använder för att hantera och hämta information om arbetsgivardeklarationsunderlag för en redovisningsperiod.

3 Instansbeskrivning

Egenskap	Värde
Tjänsteproducent	Skatteverket – Arbetsgivardeklaration
Organisationsnummer	202100-5448
Telefon - organisation	0771-567 567
Hemsida	www.skatteverket.se
URI till tjänsten	https://api.skatteverket.se/arbetsgivardeklaration/hanteraredovisningsperiod/v1

3.1 Öppettider

Se avsnitt 2.3.

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 8 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

3.2 Specifika villkor för nyttjande

Se avsnitt 2.3 och Allmänna villkor för API:et på Utvecklarportalen.

3.3 Anslutningsförfarande

Skatteverkets anslutningsprocess för API:er levereras i 3 releaser på Utvecklarportalen. Där kan du också läsa mer om hur du ansluter till API:et.

Release	Anslutning
Enkel testtjänst (mockup)	Öppen för alla via Utvecklarportalen Statisk testtdata
Komplett testtjänst (sandbox)	Öppen via API Begär tillgång via formulär på Skatteverket.se API-nycklar för test tilldelas. Dynamisk testdata
Driftsatt tjänst (produktion)	Öppen för de som uppfyller API:ets allmänna villkor. Begär tillgång via formulär på Skatteverket.se Avtalshantering med programvaruföretaget. API-nycklar för driftsatt tjänst tilldelas.

3.4 Testtjänst

Enkel testtjänst (mockup) för version 1.0 levererad sommaren 2020

Komplett testtjänst (sandbox) levererad hösten 2020.

3.5 Kontakter

Frågor och felanmälningar görs via rubriken Kontakta oss i Utvecklarportalen.

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 9 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

4 Tjänstens logiska gränssnitt

4.1 Gränssnitt: Arbetsgivardeklaration, hantera redovisningsperiod

Tjänsten ger arbetsgivarregistrerade möjlighet att sköta arbetsgivardeklarationen, helt eller delvis, direkt från sin egna programvara.

Läs mer om tjänstens API-definition på Utvecklarportalen.

4.1.1 Operationer

Tabellen nedan visar de operationer som är möjliga att anropa i tjänsten "Arbetsgivardeklaration, hantera redovisningsperiod".

Operation	Beskrivning	Meddelande	Multiplicitet	Riktning
Hämta grunddata	Operation för att hantera redovisningsperiod för en arbetsgivarregistrerad. Ett lyckat anrop (http-status=200) returnerar grunddata för den efterfrågade arbetsgivarregistrerade och redovisningsperioden. Med grunddata avses: - Deklarationsdatum - Anståndsdatum (deklaration/betalning) - Tillstånd på perioden i "Eget utrymme" (signerad datum, låst/olåst, redo för inläsning av uppgifter, rättning påbörjad datum, felaktiga underlag finns, ...) - Antal inlästa uppgifter Felmeddelanden för operationen visas i avsnitt 4.1.2.2 .	Arbetsgivarregistrerad	1..1	In
		Redovisningsperiod	1..1	In
		Grunddata	0..1	Ut
		Felmeddelande	0..1	Ut
Hämta händelser	Operation för att hämta en lista med händelser för redovisningsperioden sorterade med senaste händelsen först. Händelser i eget utrymme sparas maximalt i 60 dagar men raderas i samband med signering av inlämnad arbetsgivardeklaration. Returen innehåller: - Händelsetidpunkt - Händelsetext - Org./pers.-nr på den som utfört händelsen Felmeddelanden för operationen visas i avsnitt 4.1.2.2.	Arbetsgivarregistrerad	1..1	In
		Redovisningsperiod	1..1	In
		Händelser	0..1	Ut
		Felmeddelande	0..1	Ut
Hämta summeringsrapport	Operation för att hämta sammanställda arbetsgivardeklarationsuppgifter (summeringsrapport) avseende redovisningsperiod och arbetsgivarregistrerad.	Arbetsgivarregistrerad	1..1	In
		Redovisningsperiod	1..1	In
		Summeringsrapport	0..1	Ut

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 10 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

	Felmeddelanden för operationen visas i avsnitt 4.1.2.2.	Felmeddelande	0..1	Ut
Lås redovisningsperiod	Operationen ger den Externa användaren möjlighet låsa redovisningsperioden för förändring. I en låst redovisningsperiod kan inga underlag skapas eller förändras. Ett lyckat anrop (http-status=200) returnerar aktuell låsstatus. Felmeddelanden för operationen visas i avsnitt 4.1.2.2.	Arbetsgivarregisterad	1..1	In
		Redovisningsperiod	1..1	In
		Låsstatus	0..1	Ut
		Felmeddelande	0..1	Ut
Lås upp redovisningsperiod	Operationen ger den Externa användaren möjlighet låsa upp redovisningsperioden för så att arbetsgivardeklarationsuppgifter kan skapas eller förändras. Ett lyckat anrop (http-status=200) returnerar aktuell låsstatus. Felmeddelanden för operationen visas i avsnitt 4.1.2.2.	Arbetsgivarregisterad	1..1	In
		Redovisningsperiod	1..1	In
		Låsstatus	0..1	Ut
		Felmeddelande	0..1	Ut
Hämta kvittens	Operation för att hämta en lista med kvittenser sorterade med den senaste först. Ett lyckat anrop (http-status=200) returnerar en lista med en eller flera kvittenser beroende på hur många gånger redovisningsperioden har signerats. Felmeddelanden för operationen visas i avsnitt 4.1.2.2.	Arbetsgivarregisterad	1..1	In
		Redovisningsperiod	1..1	In
		Kvittenser	0..1	Ut
		Felmeddelande	0..1	Ut

4.1.2 Meddelanden

Meddelande	Beskrivning	Informations-utbytesobjekt
Arbetsgivarregisterad	Person-/Organisationsnummer för en arbetsgivarregistrerad	arbetsgivarregisterad
Redovisningsperiod	Den redovisningsperiod som avses	redovisningsperiod
Grunddata	Grundläggande information för arbetsgivarregisterad och redovisningsperiod	grunddata
Låsstatus	Anger om redovisningsperioden är låst för förändringar eller inte.	lasstatus
Kvittenser	Lista med kvittenser för redovisningsperioden	kvittenser
Summeringsrapport	Beräknad sammanställning för arbetsgivarregistrerad och redovisningsperiod	summeringsrapport
Felmeddelande	Meddelande vid fel	felmeddelande

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 11 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

4.1.2.1 Informationsutbytesobjekt

De informationsutbytesobjekt som används som uri-parametrar, query-parametrar eller headers måste formatvalideras innan anrop till tjänsten kan ske.

Namn	Beskrivning	Format
arbetsgivarregistrerad	Anger den arbetsgivarregistrerades identitet.	Personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer inkl. sekelsiffrorna 19-20 för fysiska personer och 16 för juridiska personer inkl. dödsbo och s.k. GD-nummer String (min/max 12 tecken)
redovisningsperiod	Anger en redovisningsperiod	String , formatYYYYMM
grunddata	Grundläggande information om arbetsgivarregistrerad och redovisningsperiod. - Deklarationsdatum - Anståndsdatum (deklaration/betalning) - Tillstånd på perioden i ”Eget utrymme” (signerad datum, låst/olåst, redo för inläsning av uppgifter, rättning påbörjad datum, felaktiga underlag finns, ...) - Antal inlästa uppgifter och dess status	Se avsnitt 8.1
lasstatus	Anger om redovisningsperioden är låst för uppdateringar eller inte.	String, (LOCKED_FOR_SIGNING UNLOCKED) Se avsnitt 8.5
felmeddelande	Svarsmeddelande som ges när ett fel har uppstått.	Se avsnitt 4.1.2.2
kvittenser	Lista med en eller fler kvittenser	Se avsnitt 8.4
summeringsrapport	Beräknade uppgifter om den arbetsgivarregistrerades deklaration	Se avsnitt 8.3
handelser	Lista med händelser från redovisningsperioden	Se avsnitt 8.2

4.1.2.2 Felmeddelanden

Avsnittet redovisar exempel på felmeddelanden som returneras från operationerna i tjänsten. Endast operationerna ”Lås redovisningsperiod” samt ”Lås upp redovisningsperiod” kan returnera http-status 409, ”Conflict”.

http-status	Beskrivning	Meddelande, exempel
400	Ogiltigt anrop, access token saknas	”message”: ”Bad request”
403	Auktorisation saknas för vald arbetsgivarregistrerad	”message” : ”Auktorisation saknas för vald arbetsgivarregistrerad”

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 12 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

404	Ogiltigt anrop. Kan inträffa när bakomliggande tjänst inte finns eller om efterfrågad redovisningsperiod saknas t.ex. på grund av att omfrågad arbetsgivarregistrerad inte är arbetsgivarregistrerad för redovisningsperioden	"message": "Resource not found"
405	Ogiltigt anrop	"message": "Method not allowed"
406	Begärt format kan inte lämnas	"message": "Not acceptable"
409	Begäran är i konflikt med tillståndet i redovisningsperioden. Aktivitet i redovisningsperioden gör att begäran inte kan utföras för tillfället. Med aktivitet avses t.ex. signering genomförs, beräkning sker, inläsning av uppgifter pågår, borttag pågår, ... Meddelandet har följande varianter: • "Conflict: Signing" • "Conflict: Calculating" • "Conflict: Receiving" • "Conflict: Busy"	"message": "Conflict: [State]"
415	Ogiltig mediatyp	"message": "Unsupported media type"
429	Gränsvärde för antal anrop per tidsenhet har överskridits ("rate limiting")	"message": "Too Many Requests"
500	Tekniskt fel när begärd operation skulle utföras	"message": "Internal server error"
503	Tjänsten är inte tillgänglig	"message": "Service Unavailable"
504	Bakomliggande server svarar inte inom utsatt tid	"message": "Timeout"

4.1.3 Dataaktualitet

Viktiga informationsutbytesobjekt som resultat från tjänsteanrop.

Informationsutbytesobjekt	Dataaktualitet	Ursprungssystem
grunddata	Hög	Arbetsgivardeklaration
summeringsrapport	Hög	Arbetsgivardeklaration
kvittenser	Hög	Arbetsgivardeklaration


Hög=direkt ifrån källan synkront.

Mellan= direkt ifrån källan asynkront.

Låg = inladdning varje natt.

4.1.4 Informationssamband

Bilden nedan visar informationssambanden i en arbetsgivarregistrerads egna utrymme:



Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 14 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

5 Tjänstens tekniska gränssnitt

Avsnittet beskriver det tekniska gränssnittet för tjänsten ”Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod”. Läs mer om detta på Utvecklarportalen.

5.1 Bindning: /arbetsgivardeklaration/hanteraredovisningsperiod/v1/*

5.1.1 Exempel

Följande basURI:er kan används i exempel nedan:

Komplett testtjänst: api.test.skatteverket.se

Driftsatt tjänst: api.skatteverket.se

5.1.1.1 [Get] Hämta grunddata:

<https://{basURL}/arbetsgivardeklaration/hanteraredovisningsperiod/v1/arbetsgivare/{arbetsgivarregisterad}/redovisningsperiod/{redovisningsperiod}/grunddata>

5.1.1.2 [Get] Hämta händelser:

<https://{basURL}/arbetsgivardeklaration/hanteraredovisningsperiod/v1/arbetsgivare/{arbetsgivarregisterad}/redovisningsperiod/{redovisningsperiod}/händelser>

5.1.1.3 [Get] Hämta summeringsrapport (beräknad sammanställning):

<https://{basURL}/arbetsgivardeklaration/hanteraredovisningsperiod/v1/arbetsgivare/{arbetsgivarregisterad}/redovisningsperiod/{redovisningsperiod}/summeringsrapport>

5.1.1.4 [Get] Hämta kvittens/-er:

<https://{basURL}/arbetsgivardeklaration/hanteraredovisningsperiod/v1/arbetsgivare/{arbetsgivarregisterad}/redovisningsperiod/{redovisningsperiod}/kvittenser>

5.1.1.5 [Post] Lås upp redovisningsperiod:

<https://{basURL}/arbetsgivardeklaration/hanteraredovisningsperiod/v1/arbetsgivare/{arbetsgivarregisterad}/redovisningsperiod/{redovisningsperiod}/lasUpp>

5.1.1.6 [Post] Lås redovisningsperiod:

<https://{basURL}/arbetsgivardeklaration/hanteraredovisningsperiod/v1/arbetsgivare/{arbetsgivarregisterad}/redovisningsperiod/{redovisningsperiod}/las>

5.1.2 Protokoll

HTTPS/REST

5.1.3 http-header

Följande obligatoriska parametrar krävs vid anrop till API-et.

http-header	Beskrivning	Riktning	Format
client_id	Unikt ID som identifierar API-konsumenten. Skapas av Skatteverket.	In	string Valfri längd
client_secret	Anslutande klientens client_secret. Skapas av Skatteverket.	In	string Valfri längd

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 15 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

skv_client_correlation_id	Unik anropsidentitet (korrelationsid) genererad av API-konsumenten för ett specifikt anrop till Skatteverket.	In	string Valfri längd
---------------------------	---	----	------------------------

5.1.4 Säkerhet och behörighet

Anropen till tjänsten sker med en krypterad anslutning via TLS 1.2. Auktorisation sker med hjälp av Oauth 2.0 authorization Code Grant, där organisationen autentiseras med hjälp av ett organisationscertifikat.

6 Exempel

Exempel för operationer i tjänsten Arbetsgivardeklaration, hantera redovisningsperiod finns publicerade på Utvecklarportalen under rubrik operationer samt i exempel under API-definition och i RAML-fil.

7 Dokumentadministration

7.1 Revisionshistorik

Datum	Dokument-version	Beskrivning
2024-03-21	1.5	Kapitel 1 Översta stycket kring översyn av Tjänstebeskrivning tillagt.
2023-02-23	1.4	Kapitel 2.2 Lagrum är uppdaterat Kapitel 2.3 Polycys och egenskaper är uppdaterat Kapitel 2.4.1 Producenter har uppdaterats Kapitel 2.4.2 Konsumenter har uppdaterats Kapitel 3 Instansbeskrivning har fått tillägg av URL till tjänsten Kapitel 4.1.1 Operationer: beskrivning av operationen grunddata har uppdaterats Kapitel 4.1.2.2 Felmeddelanden har fått tillägg av felkod 403 med felmeddelande.
2021-04-23	1.3	Felkod http:503 specifikation ändrad till "message:" "Service Unavailable".
2020-11-30	1.2	Tekniskbeskrivningen ändrat till i drift. Ändrat hårda länknningar till utvecklarportalen till mjukare hänvisningar istället. Kap 3.4 testtjänst (enkel/komplett) har releasats tdigare.
2020-10-08	1.1	Uppdaterat Statusar (statusEgetUtrymme, statusHU, statusUnderlag). ARENDE ändrat till WARNING. Uppdaterat exempel på meddelanden i avsnitt 4.1.2.2. Referenser till utvecklingsportalen har bytts för att passa den nya strukturen
2020-08-20	1.0	Första version implementerad

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 16 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparad: 2024-03-21	

7.2 Dokumentansvarig

Ansvarig för dokumentet är Skatteverket. Synpunkter lämnas via rubriken kontakta oss i Utvecklarportalen.

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 17 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

8 Bilaga A. Detaljering informationsutbytesobjekt

8.1 Informationsutbytesobjekt: grunddata

Beskrivning: Detaljering av informationsutbytesobjektet ”grunddata” för redovisningsperioden. JSON-property i sista kolumnen refererar till motsvarande property i JSON-schemat i utvecklarpportalen. Ett lyckat anrop (http-status=200) returnerar grunddata för den efterfrågade arbetsgivaren och perioden. Förklaring ”Status i Eget utrymme” (statusEgetUtrymme): • LOCKED – Perioden låst, inlämning inte tillåten • LOCKED_FOR_SIGNING – Perioden låst, komplett deklaration finns • READY_TO_RECEIVING – Inläsning möjlig i perioden • RECEIVING – Inläsning pågår i perioden • RECEIVED – Deklaration redo att beräknas • CALCULATING – Beräkning av deklaration pågår • CALCULATED – Perioden är beräknad och redo att signeras • SIGNING – Signering pågår • SIGNED – Deklaration för perioden signerad och inskickad till Skatteverket Förklaring status underlag: • NO_HU – Ingen huvuduppgift finns tillgänglig • OK – Underlag godkänt utifrån Skatteverkets regelverk • STOPP – Undetrlag felaktigt och måste åtgärdas innan det kan användas i en deklaration • WARNING – Underlag har fastnat i rimlighetskontroll • INFO – Samma som WARNING men uppgiften har varit inskickad till Skatteverket och kontrollerats av handläggare
--

Namn	Beskrivning	Datatyp	Format	Mult.	JSON-property
Period	Periodinformation	object		1..1	period
Redovisningsperiod	Den redovisningsperiod som grunddaten avser	string	6 tecken, ÅÅÅÅMM	1..1	period
Ändringstid	Senaste ändringstidpunkt i perioden	string	date-time	1..1	andringstid
Person-/samordnings-/organisationsnummer	Den arbetsgivare grunddaten avser, inkl. sekelsiffrorna (SS), 19-20 fysiska personer/16 för juridiska personer	string	SSÅÅMMDDNNNK	1..1	persorgnr
Deklarationsdatum	Sista dag för deklarationsinlämning för redovisningsperioden	string	YYYY-MM-DD	1..1	deklarationsdatum
Dekarationsanstånd	Till och med datum för deklarationsanstånd, tomt om anstånd saknas	string	YYYY-MM-DD	1..1	deklarationsanstandsdatum
Betalningsdatum	Sista dag för betalning till skattekonto	string	YYYY-MM-DD	1..1	betalningsdatum
Betalningsanstånd	Till och med datum för betalningsanstånd, tomt om anstånd saknas	string	YYYY-MM-DD	1..1	betalningsanstandsdatum
Säsongsredovisare	Anger om arbetsgivaren är säsongsregisterad, default = false	boolean	true false	1..1	sasongsredovisare

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 18 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

Status i Eget utrymme	Status/tillstånd i Eget utrymme	string	Enum: LOCKED, LOCKED_FOR_SIGNING, READY_TO_RECEIVE, RECEIVING, RECEIVED, CALCULATING, CALCULATED, SIGNING, SIGNED	1..1	statusEgetUtrymme
Redovisningsperiod signerad	Anger om deklaration för perioden är signerad och inskickad eller ej, default = false	boolean	true false	1..1	signerad
Omprövning initierad	Perioden signerad men rättning har påbörjats	boolean	true false	1..1	omprovningInitierad
Sammanvägd status, underlag	Sammanvägd status för periodens deklarationsunderlag	string	Enum: OK, STOPP, WARNING, INFO	1..1	statusUnderlag
Status huvuduppgift	Aktuell status huvuduppgift (HU)	string	Enum: NO_HU, OK, WARNING, STOPP, INFO	1..1	statusHU
Antal IU med status OK	Antal individuppgifter (IU) med status OK, default = 0	integer			antalIUstatusOK
Antal IU med status STOP	Antal individuppgifter (IU) med status STOPP (stoppande fel finns), default = 0	integer			antalIUstatusFel
Antal IU med status WARNING	Antal individuppgifter (IU) med status WARNING (rimlighetsfel finns, default = 0	integer			antalIUstatusVarning
Antal IU med status INFO	Antal individuppgifter (IU) med status INFO (information finns), default = 0	integer			antalIUstatusInfo

8.2 Informationsutbytesobjekt: handelser

Beskrivning: Detaljering av informationsutbytesobjektet ”handelser” för redovisningsperioden. JSON-property i sista kolumnen refererar till motsvarande property i JSON-schemat i utvecklarpportalen.

Observera att händelser äldre än 60 dagar rensas efterhand.

Möjliga händelsetexter (parameter %s ersätts med filnamn, för meddelande via API är detta ett genererat namn med tidsstämpel för ankomst):

- Uppgifter som har lagts till eller ändrats har sparats som utkast.
- Utkastet för en individuppgift har tagits bort.
- Redovisningsperioden har låsts automatiskt för signering
- Redovisningsperioden har låsts.
- Redovisningsperioden har låsts upp.
- Inläsning av uppgifter via API avisad
- En mall från tidigare redovisningsperiod har hämtats.
- Rättelse har påbörjats.
- Uppgifter har signerats och skickats in elektroniskt.
- Uppgifter som har lästs in via API (%s) har tagits bort.
- Uppgifter som har lästs in via API (%s) har sparats som utkast
- Uppgifter från en uppladdad fil (%s) har tagits bort.
- Uppgifter som har laddats upp via fil (%s) har sparats som utkast.

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 19 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

- Uppgifter som har lästs in via SHS (%) har tagits bort.
- Uppgifter som har lästs in via SHS (%) har sparats som utkast.
- Deklarationsutkastet för redovisningsperioden har rensats.

Namn	Beskrivning	Datotyp	Format	Mult.	JSON-property
Händelsetidpunkt	Tidpunkt för händelse	string	date-time	1..1	handelsetid
Händelse	Den händelse som inträffat	string		1..1	handelsetext
Den org./person som utfört händelsen	Person-/org.-nr som utfört händelsen	string	SSÅÅMMDDNNNK	1..1	handelseUtfordAv

8.3 Informationsutbytesobjekt: summeringsrapport

Beskrivning: Detaljering av informationsutbytesobjektet ”summeringsrapport”. JSON-property i sista kolumnen refererar till motsvarande property i JSON-schemat i utvecklarportalen.

Summeringsrapport för en given arbetsgivarregistrerad och redovisningsperiod. Summeringsrapporten är en sammanställning av redovisningsperioden som innehåller slutsumma (avgift och skatt) samt de delsummor som slutsummorna grundar sig på.

Namn	Beskrivning	Datotyp	Format	Mult.	JSON-property
Summeringsrapport	Sammanställd rapport av redovisningsperioden	object		1..1	summeringsrapport
Slutsummor	Redovisning av slutsummor	array		1..1	slutsummor
Beskrivning slutsumma	Beskrivning av vilken slutsumma som avses	string		1..1	beskrivning
Slutsumma	Värde slutsumma	integer		1..1	summa
Kryssfält, slutsumma	Anger om fältet är ett kryssfält eller inte, default = false.	boolean		0..1	kryssfalt
Fältkod, slutsumma	Fältkod för slutsummafältet	string		1..1	faltkod
Fältnamn, slutsumma	Slutsummafältets namn	string		1..1	faltnamn
Underlagstext	Beskrivning av beräkningsunderlaget	string		0..1	underlagText
Avgiftstext	Beskrivning av avgiften	string		0..1	avgiftText
Maskinellt beräknat	Anger om värdet har beräknats maskinellt av Skatteverket	boolean		0..1	beraknadMaskinellt
Delsummor	Redovisning av delsummor	array		1..1	delsummor
Beskrivning delsumma	Beskrivning av vilken delsumma som avses	string		1..1	beskrivning
Fältkod, underlag	Fältkod för underlagsfältet för delsumman	string		1..1	underlagFK
Summering, underlag	Total delsumma, underlag	integer		1..1	underlagSumma
Procentsats, avgift	Procentsats för beräkning av avgiften	string		1..1	procent
Fältkod, delsumma	Fältkod för delsummafältet	string		1..1	avgiftFK
Delsumma	Värde delsumma	integer		1..1	avgiftSumma
Fältnamn, delsumma	Fältnamn för delsummafältet	string		1..1	avgiftFaltnamn
Fältnamn, underlag	Fältnamn för underlagsfältet för delsumman	string		1..1	avgiftFaltnamn
Enbart avgift	Enbart avgift, delsumma, default = false.	boolean		1..1	avgiftOnly
Id-nr, meddelandetext	Id, meddelandetext	string		0..1	maskinellMid
Summeringsfel	Summeringsfel i underlagen	array		1..1	summeringsFel
Felkategori	Felets kategori	string		1..1	felkategori
Feltyp	Felets typ	string		1..1	feltyp

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 20 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

Fältkod	Felande fälts fältkod	string		1..1	falt
Felmeddelande	Felmeddelande för summeringsfelet	string		1..1	felmeddelande
Ursprungsvärde	Angivet värde i felande fältet	string		1..1	ursprungsvärde
Kontrollnyckel	Id (ref. till teknisk beskrivning) till den kontroll som slagit ut	string		1..1	kontrollnyckel
Uppgiftstyp	Typ av uppgift (HU/IU) som felar	string		1..1	uppgiftstyp
Identifierare	Ev. identifierare till den uppgiften avser	string		1..1	identifierare
Specifikationsnummer	Ev. specifikationsnummer	integer		1..1	specifikationsnummer
Rimlighetsfel	Rimlighetsfel i underlagen	array		1..1	summeringsfel
Uppgiftstyp	Typ av uppgift (HU/IU) som felar	string		1..1	uppgiftstyp
Textnyckel	Id till feltext	string		1..1	textnyckel
Texttyp	Typ av feltext	string		1..1	texttyp
Identifierare	Ev. Identifierare till den uppgiften avser	string		1..1	identifierare
Specifikationsnummer	Ev. specifikationsnummer	integer		1..1	specifikationsnummer
Felmeddelande	Felmeddelande för rimlighetsfelet	string		1..1	felmeddelande
Felkategori	Felets kategori	string		1..1	felkategori
Feltyp	Felets typ	string		1..1	feltyp
Arbetsgivarkontakter	Kontaktpersoner hos arbetsgivaren	array		1..1	arbetsgivareKontakter
Person-/samordnings-/organisationsnummer	Den arbetsgivare kontakten avser, inkl. sekelsiffrorna (SS), 19-20 fysiska personer/16 för juridiska personer	string	SSÅÅMMDDNNNK	1..1	arbetsgivare
ePost, kontak	Kontaktpersonens e-post			0..1	epost
Namn, kontakt	Kontaktpersonens namn			1..1	namn
Sakområde, kontakt	Kontaktpersonens sakområde			0..1	sakomrade
Telefon, kontakt	Kontaktpersonens telefonnummer			0..1	telefon
Antal rimlighetsfel	Antal rimlighetsfel i perioden, default=0	integer		1..1	antalRimlighetsfel
Antal summeringsfel	Antal summeringsfel i perioden, default=0	integer		1..1	antalSummeringsfel
Antal individuppgifter	Antal individuppgifter i perioden, default=0	integer		1..1	antalIU
Period	Periodinformation	object		1..1	period
Redovisningsperiod	Den redovisningsperiod som grunddaten avser, format: ÅÅÅÅMM	string	6 tecken, ÅÅÅÅMM	1..1	period
Ändringstid	Senaste ändringstidpunkt i perioden	string	date-time	1..1	ändringstid
Person-/samordnings-/organisationsnummer	Den arbetsgivare grunddaten avser, inkl. sekelsiffrorna (SS), 19-20 fysiska personer/16 för juridiska persone:	string	SSÅÅMMDDNNNK	1..1	persorgnr
Deklarationsdatum	Sista dag för deklarationsinlämning för redovisningsperioden	string	YYYY-MM-DD	1..1	deklarationsdatum
Dekarationsanstånd	Till och med datum för deklarationsanstånd, tomt om anstånd saknas	string	YYYY-MM-DD	1..1	deklarationsanstandsdatum
Betalningsdatum	Sista dag för betalning till skattekonto	string	YYYY-MM-DD	1..1	betalningsdatum
Betalningsanstånd	Till och med datum för betalningsanstånd, tomt om anstånd saknas	string	YYYY-MM-DD	1..1	betalningsanstandsdatum
Säsongsredovisare	Anger om arbetsgivaren är säsongsregisterad , default = false	string		1..1	sasongsredovisare

8.4 Informationsutbytesobjekt: kvittenser

Beskrivning: Detaljering av informationsutbytesobjektet ”kvittenser”. JSON-property i sista kolumnen refererar till motsvarande property i JSON-schemat i utvecklarportalen.

En lista med kvittenser för redovisningsperioden och den arbetsgivarregistererade.

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 21 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

Namn	Beskrivning	Datotyp	Format	Mult.	JSON-property
Kvittenser	Kvittenser i redovisningsperioden	object		1..1	kvittenser
Kvittens	Kvittenslista	array		1..1	kvittens
Arbetsgivarregistrerad	Den arbetsgivare kvittensen avser, inkl. sekelsiffrorna (SS), 19-20 fysiska personer/16 för juridiska personer	string	SSÅÅMMDDNNNK	1..1	arbetsgivare
Redovisningsperiod	Den redovisningsperiod som kvittensen avser	string	6 tecken, ÅÅÅÅMM	1..1	period
Signerad av	Person- eller organisationsnummer som har signerat, format: inkl. sekelsiffrorna (SS), 19-20 fysiska personer/16 för juridiska personer	string	SSÅÅMMDDNNNK	1..1	signeradAv
Unik identitet på kvittens	Kvittensens unika identitet	string		1..1	uuidKvittens
Signerad tid	När signering gjordes	string	date-time	1..1	signeradTid
Underlag	Det underlag som signeringen avser	object		1..1	underlag
Arbetsgivarregistrerad	Den arbetsgivare kvittensen avser, inkl. sekelsiffrorna (SS), 19-20 fysiska personer/16 för juridiska personer	string	SSÅÅMMDDNNNK	1..1	arbetsgivarregistrerad
Redovisningsperiod	Den redovisningsperiod som kvittensen avser	string	6 tecken, ÅÅÅÅMM	1..1	redovisningsperiod
Antal individuppgifter	Antal individuppgifter (IU) som ingår i arbetsgivardeklarationen	integer		1..1	antallu
Varning sänkt skatt	Anger om skatteavdrag har sänkts i en rättad arbetsgivardeklaration	string	1 0	0..1	omprovningSanktSkatteavdrIU
Antal tillagda individuppgifter	Antal individuppgifter (IU) som lagts till i en rättad arbetsgivardeklaration, defalut=0	integer		1..1	antalluTillagda
Antal borttagna individuppgifter	Antal individuppgifter (IU) som tagits bort i en rättad arbetsgivardeklaration, defalut=0	integer		1..1	antalluBorttagna
Felmeddelande	Ev. meddelande från signeringen	string		1..1	errorMessage
Summeringsrapport	Sammanställd rapport av redovisningsperioden	object		1..1	summeringsrapport
Slutsummor	Redovisning av slutsummor	array		1..1	slutsummor
Beskrivning slutsumma	Beskrivning av vilken slutsumma som avses	string		1..1	beskrivning
Slutsumma	Värde slutsumma	integer		1..1	summa
Kryssfält, slutsumma	Anger om fältet är ett kryssfält eller inte, default = false.	boolean		0..1	kryssFalt
Fältkod, slutsumma	Fältkod för slutsummafältet	string		1..1	faltkod
Fältnamn, slutsumma	Slutsummafältets namn	string		1..1	faltnamn
Underlagstext	Beskrivning av beräkningsunderlaget	string		0..1	underlagText
Avgiftstext	Beskrivning av avgiften	string		0..1	avgiftText
Maskinellt beräknat	Anger om värdet har beräknats maskinellt av Skatteverket	boolean		0..1	beraknadMaskinellt
Delsummor	Redovisning av delsummor	array		1..1	delsummor
Beskrivning delsumma	Beskrivning av vilken delsumma som avses	string		1..1	beskrivning
Fältkod, underlag	Fältkod för underlagsfältet för delsumman	string		1..1	underlagFK
Summering, underlag	Total delsumma, underlag	integer		1..1	underlagSumma
Procentsats, avgift	Procentsats för beräkning av avgiften	string		1..1	procent
Fältkod, delsumma	Fältkod för delsummafältet	string		1..1	avgiftFK
Delsumma	Värde delsumma	integer		1..1	avgiftSumma
Fältnamn, delsumma	Fältnamn för delsummafältet	string		1..1	avgiftFaltnamn
Fältnamn, underlag	Fältnamn för underlagsfältet för delsumman	string		1..1	avgiftFaltnamn
Enbart avgift	Enbart avgift, delsumma, default = false.	boolean		1..1	avgiftOnly

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 22 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

Id-nr, meddelandetext	Id, meddelandetext	string		0..1	maskinellMid
Summeringsfel	Summeringsfel i underlagen	array		1..1	summeringsFel
Felkategori	Felets kategori	string		1..1	felkategori
Feltyp	Felets typ	string		1..1	feltyp
Fältkod	Felande fälts fältkod	string		1..1	falt
Felmeddelande	Felmeddelande för summeringsfelet	string		1..1	felmeddelande
Ursprungsvärde	Angivet värde i felande fältet	string		1..1	ursprungsvarde
Kontrollnyckel	Id (ref. till teknisk beskrivning) till den kontroll som slagit ut	string		1..1	kontrollnyckel
Uppgiftstyp	Typ av uppgift (HU/IU) som felar	string		1..1	uppgiftsTyp
Indentifierare	Ev. identifierare till den uppgiften avser	string		1..1	identifierare
Specifikationsnummer	Ev. specifikationsnummer	integer		1..1	specifikationsnummer
Rimlighetsfel	Rimlighetsfel i underlagen	array		1..1	summeringsFel
Uppgiftstyp	Typ av uppgift (HU/IU) som felar	string		1..1	uppgiftsTyp
Textnyckel	Id till feltext	string		1..1	textNyckel
Texttyp	Typ av feltext	string		1..1	textTyp
Identifierare	Ev. identifierare till den uppgiften avser	string		1..1	identifierare
Specifikationsnummer	Ev. specifikationsnummer	integer		1..1	specifikationsnummer
Felmeddelande	Felmeddelande för rimlighetsfelet	string		1..1	felmeddelande
Felkategori	Felets kategori	string		1..1	felkategori
Feltyp	Felets typ	string		1..1	feltyp
Arbetsgivarkontakter	Kontaktpersoner hos arbetsgivaren	array		1..1	arbetsgivareKontakter
Person-/samordnings-/organisationsnummer	Den arbetsgivare kontakten avser, inkl. sekelsiffrorna (SS), 19-20 fysiska personer/16 för juridiska personer	string	SSÅÅMMDDNNNK	1..1	arbetsgivare
ePost, kontakt	Kontaktpersonens e-post			0..1	epost
Namn, kontakt	Kontaktpersonens namn			1..1	namn
Sakområde, kontakt	Kontaktpersonens sakområde			0..1	sakomrade
Telefon, kontakt	Kontaktpersonens telefonnummer			0..1	telefon
Antal rimlighetsfel	Antal rimlighetsfel i perioden, default=0	integer		1..1	antalRimlighetsfel
Antal summeringsfel	Antal summeringsfel i perioden, default=0	integer		1..1	antalSummeringsfel
Antal individuppgifter	Antal individuppgifter i perioden, default=0	integer		1..1	antallIU
Period	Periodinformation	object		1..1	period
Redovisningsperiod	Den redovisningsperiod som grunddatan avser, format: ÅÅÅÅMM	string	6 tecken, ÅÅÅÅMM	1..1	period
Ändringstid	Senaste ändringstidpunkt i perioden	string	date-time	1..1	andringstid
Person-/samordnings-/organisationsnummer	Den arbetsgivare grunddatan avser, inkl. sekelsiffrorna (SS), 19-20 fysiska personer/16 för juridiska persone:	string	SSÅÅMMDDNNNK	1..1	persorgnr
Deklarationsdatum	Sista dag för deklarationsinlämning för redovisningsperioden	string	YYYY-MM-DD	1..1	deklarationsdatum
Dekarationsanstånd	Till och med datum för deklarationsanstånd, tomt om anstånd saknas	string	YYYY-MM-DD	1..1	deklarationsanstandsdatum
Betalningsdatum	Sista dag för betalning till skattekonto	string	YYYY-MM-DD	1..1	betalningsdatum
Betalningsanstånd	Till och med datum för betalningsanstånd, tomt om anstånd saknas	string	YYYY-MM-DD	1..1	betalningsanstandsdatum
Säsongsredovisare	Anger om arbetsgivaren är säsongsregisterad, default = false	string		1..1	sasongsredovisare
Ogiltigmarkering	<i>Används ej för närvarande</i>	string		1..1	ogiltigmarkering

Moms, AG, punktskatter	Dokumentversion: 1.5	Sida 23 av 23
Beskrivning av tjänsten Arbetsgivardeklaration hantera redovisningsperiod	Senast sparat: 2024-03-21	

8.5 Informationsutbytesobjekt: lasstatus

Beskrivning: Detaljering av informationsutbytesobjektet "lasstatus" för redovisningsperioden. JSON-property i sista kolumnen refererar till motsvarande property i JSON-schemat i utvecklarportalen. Anger om redovisningsperioden är låst för uppdateringar. Möjliga statusvärden: • LOCKED_FOR_SIGNING – Perioden är låst i väntan på signering • UNLOCKED – Perioden öppen för förändring
--

Namn	Beskrivning	Datatyp	Format	Mult.	JSON-property
Låsstatus	Aktuell låsstatus för redovisningsperioden (låst för signering alt. olåst)	string	enum: LOCKED_FOR_SIGNING, UNLOCKED	1..1	lasstatus